

**JEDYNY PROGRAM OBEJMUJCY SZEROKĄ GAMĘ PRODUKTÓW
DLA GLAZURNIKÓW:**

- chemia budowlana LATICRETE · profile narożne i techniczne
- odpływy liniowe · systemy poziomujące pytki

BARDZO DUŻA LICZBA PUNKTÓW NA PRODUKTACH:

FUGA 5,5 KG LATICRETE
dostajesz **14 pkt**



SPODNIĘ DO PASA EMERTON
kosztują **260 pkt**

JAK TO DZIAŁA?



KUP ORYGINALNE PRODUKTY Z KOSZYKA TECHNIKA GLAZURNIKA



WYTNIJ I ZBIERAJ PUNKTY LOJALNOŚCIOWE



WYBIERZ NAGRODĘ, WYŚLIJ DEKLARACJĘ, ZAMÓWIENIE ORAZ PUNKTY



DO 30 DNI OD DATY ZAMÓWIENIA KURIER DOSTARCZY WYBRANĄ NAGRODĘ

























WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKACIE PAŃSTWO:




+48 882 140 363



program@technikaglazurnika.pl

PRODUKTY W OFERCIE TECHNIKA GLAZURNIKA			ILOŚĆ PUNKTÓW
EVITUR 5 Profil narożny - srebrny błyszczący			12
EVITUR 5D Profil narożny - srebrny błyszczący			14
EVITUR 7 Profil narożny - srebrny błyszczący			12
EVITUR 7D Profil narożny - srebrny błyszczący			14
EVITUR 4 Profil narożny 10mm - srebrny matowy			12
EVITUR 6 Profil narożny 12mm - srebrny matowy			12
EVITUR 25 Profil narożny - srebrny matowy			8
EVITUR 26 Profil narożny - srebrny matowy			8
EVITUR 27 Profil narożny - lustro			8
EVITUR 27D Profil narożny - lustro			12
EVITUR 28 Profil narożny - lustro			8
EVITUR 28D Profil narożny - lustro			12
EVITUR 51 Profil narożny - srebrny matowy			8
EVITUR 52 Profil narożny - srebrny błyszczący			8
EVITUR 53 Profil narożny do wyginania - lustro			12
EVITUR 54 Profil narożny zaokrąglony 8mm - srebrny błyszczący			12
EVITUR 55 Profil narożny zaokrąglony 10 mm - srebrny błyszczący			12
EVITUR 56 Profil narożny zaokrąglony 12 mm - srebrny błyszczący			12
EVITUR 57 Profil narożny zaokrąglony 10 mm - srebrny błyszczący			12
EVITUR 8 Profil narożny - srebrny matowy			14
EVITUR 9 Profil narożny - srebrny błyszczący			14
EVITUR 10 Profil narożny - srebrny matowy			14
EVITUR 11 Profil narożny - srebrny błyszczący			14

PRODUKTY W OFERCIE TECHNIKA GLAZURNIKA			ILOŚĆ PUNKTÓW
SPANTUR 5 Profil dekoracyjny/narożny - lustro			14
SPANTUR 6 Profil dekoracyjny/narożny - lustro			14
SPANTUR 7 Profil dekoracyjny/narożny - lustro			14
SPANTUR 8 Profil narożny typu L - lustro			8
SPANTUR 9 Profil narożny typu L - lustro			14
PTOC 8 Profil dekoracyjny/narożny - lustro			14
PTOC 10 Profil dekoracyjny/narożny - lustro			14
PTOC 125 Profil dekoracyjny/narożny - lustro			14
PRFOC 08 Profil dekoracyjny/łączyący - lustro			14
PRFOC 10 Profil dekoracyjny/łączyący - lustro			14
PRFOC 11 Profil dekoracyjny/łączyący - lustro			14
PRFOC 125 Profil dekoracyjny/łączyący - lustro			14
PTBN 8 Profil dekoracyjny/narożny - czarny błyszczący			12
PTBN 10 Profil dekoracyjny/narożny - czarny błyszczący			12
PTBN 125 Profil dekoracyjny/narożny - czarny błyszczący			12
PTIBC 08 Profil narożny - srebrny błyszczący			12
PTIBC 10 Profil narożny - srebrny błyszczący			12
PTIBC 125 Profil narożny - srebrny błyszczący			12

PRODUKTY W OFERCIE TECHNIKA GLAZURNIKA			ILOŚĆ PUNKTÓW
PJTRBC 08 Profil narożny - srebrny błyszczący			12
PJTRBC 10 Profil narożny - srebrny błyszczący			12
PJTRBC 125 Profil narożny - srebrny błyszczący			12
GBFLPC 10 Profil narożny typu L wys 10mm - srebrny błyszczący			6
GBFLPC 125 Profil narożny typu L wys 10mm - srebrny błyszczący			6
EVITUR 30 Profil tarasowy - srebrny matowy			14
EVITUR 31 Profil tarasowy - srebrny matowy			14
EVITUR 32 Profil tarasowy - srebrny matowy			
EVITUR 35 Profil odpływowy prawy - srebrny matowy			14
EVITUR 36 Profil odpływowy lewy - srebrny matowy			
EVITUR 37 Profil odpływowy prawy - srebrny matowy			14
EVITUR 38 Profil odpływowy lewy - srebrny matowy			
EVITUR 42 Profil odpływowy prawy - lustro			14
EVITUR 43 Profil odpływowy prawy - lustro			
EVITUR 44 Profil odpływowy prawy - lustro			14
EVITUR 45 Profil odpływowy prawy - lustro			
EVITUR 46 Profil odpływowy czołowy - srebrny matowy			14

PRODUKTY W OFERCIE TECHNIKA GLAZURNIKA		ILOŚĆ PUNKTÓW
EVITUR 14 Odplyw liniowy dł. 80 cm		80
EVITUR 16 Odplyw liniowy dł. 70 cm		80
EVITUR 17 Odplyw liniowy ścienny dł. 100 cm		80
EVITUR 18 Odplyw liniowy z kołnierzem dł. 80 cm		80
EVITUR 19 Odplyw liniowy z kołnierzem dł. 70 cm		80
6825AL20S Odplyw liniowy Bonomini		40
6825AL30S Odplyw liniowy Bonomini		40
6825AL40S Odplyw liniowy Bonomini		40
6825AL50S Odplyw liniowy Bonomini		40
6825AL60S Odplyw liniowy Bonomini		40
6825AL70S Odplyw liniowy Bonomini		80
6825AL80S Odplyw liniowy Bonomini		80
6825AL90S Odplyw liniowy Bonomini		80
6825AL100S Odplyw liniowy Bonomini		80
6825AL110S Odplyw liniowy Bonomini		80
6825AL120S Odplyw liniowy Bonomini		80

PRODUKTY W OFERCIE TECHNIKA GLAZURNIKA		ILOŚĆ PUNKTÓW
Baza do fugi Permacolor Select 5,5 kg		14
Baza do fugi Permacolor Select 1,4 kg		6
Silikon Spectrasil Base 310 ml		8
Silikon Spectrasil 310 ml		8
Składnik C Barwione kruszywo do fugi epoksydowej SpectraLOCK Pro Grout 4 kg		20
Składnik C Barwione kruszywo do fugi epoksydowej SpectraLOCK Pro Grout 1 kg		12
PRST 1 Stopka trójnik "T" o szerokości fugi 1 mm		8
PRST 2 Stopka trójnik "T" o szerokości fugi 2 mm		8
PRCS 1 Stopka czwornik "+" o szerokości fugi 1 mm		8
PRCS 2 Stopka czwornik "+" o szerokości fugi 2 mm		8
PRSL 1 Stopka płaska "I" o szerokości fugi 1 mm		3
PRSL 2 Stopka płaska "I" o szerokości fugi 2 mm		3
Spinka Altur Spinka o szerokości fugi 1 mm		3
Spinka Altur Spinka o szerokości fugi 1,5 mm		3

NAGRODY DOSTĘPNE W OFERCIE PROGRAMU PARTNERSKIEGO

WARTOŚĆ
(pkt)

<p>Spodnie do pasa KNOXFIELD</p>	<p>Męskie spodnie robocze z elastyczną talią:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 boczne kieszenie. • 1 wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki. • Pierścień w kształcie litery D umożliwiający dopięcie identyfikatora. • 2 tylne, doczepiane kieszenie. • W pasie szlufka narzędziowa w kontrastowym kolorze. • Wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników. • Możliwość wydłużenia spodni o 5 cm. • Wzmocnienia u dołu nogawek w części tylnej. • Dekoracyjne przeszycia i elementy w odblaskowym, kontrastowym kolorze. 		<p>380</p>
<p>Spodnie do pasa KNOXFIELD REFLEX</p>	<p>Męskie spodnie robocze, u dołu nogawek łączące materiał hi-vis z 2 odblaskowymi taśmami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elastyczna talia. • 2 boczne kieszenie. • 1 wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki. • Pierścień w kształcie litery D na dopięcie identyfikatora. • Z tyłu 2 wygodne kieszenie z klapką. • W pasie kontrastowa szlufka na narzędzia. • Wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników. • Możliwość wydłużenia długości nogawki o 5 cm. • Wzmocnienia u dołu nogawek. • Ozdobne przeszycia i kontrastowe elementy w kolorach hi-vis. 		<p>820</p>
<p>Ogrodniczki KNOXFIELD</p>	<p>Męskie spodnie ogrodniczki robocze z elastyczną talią:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 boczne kieszenie. • 1 wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki i 1 wielofunkcyjna kieszeń na klatce piersiowej. • Pierścień w kształcie litery D umożliwiający dopięcie identyfikatora. • 2 tylne, doczepiane kieszenie. • Wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników. • Możliwość wydłużenia spodni o 5 cm. • Wzmocnienia u dołu nogawek w części tylnej. • Dekoracyjne przeszycia i elementy w odblaskowym, kontrastowym kolorze. 		<p>465</p>
<p>Ogrodniczki KNOXFIELD REFLEX</p>	<p>Męskie, robocze spodnie ogrodniczki z materiałem hi-vis i 2 odblaskowymi taśmami u dołu nogawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elastyczne szelki i pas. • 2 boczne kieszenie. • 1 wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki. • 1 wielofunkcyjna kieszeń napiersiowa. • Pierścień w kształcie litery D umożliwiający dopięcie identyfikatora. • 2 tylne kieszenie z klapką. • Wzmocnienia na kolanach z możliwością włożenia nakolanników. • Możliwość wydłużenia spodni o 5 cm. • Dekoracyjne przeszycia i elementy w odblaskowym, kontrastowym kolorze. 		<p>972</p>
<p>Kurtka KNOXFIELD</p>	<p>Męska kurtka robocza ze stójką:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nowoczesny krój. • 2 duże boczne kieszenie i 1 wielofunkcyjna kieszeń napiersiowa. • Pierścień D-ring do identyfikatora. • Wzmocnienia na ramionach. • Elastyczne mankiety. • Ozdobne ścięgi w kontrastowych kolorach hi-vis. 		<p>430</p>

NAGRODY DOSTĘPNE W OFERCIE PROGRAMU PARTNERSKIEGO
**WARTOŚĆ
(pkt)**


Bluza KNOXFIELD	Męska bluza z kapturem wykonana z bawełny/poliestru, od wewnątrz nieuszczotkowana tkanina frotte: <ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienia na ramionach oraz na łokciach. • Tylne i boczne kieszenie z odblaskowym pipingiem. • Dwuwarstwowy kaptur z zamkiem błyskawicznym i ozdobnym odblaskowym ścięciem. • Elastyczne ściągacze przy rękawach i u dołu. 		595
T-Shirt KNOXFIELD	Męski podkoszulek wykonany z czesanej bawełny, splot single jersey: <ul style="list-style-type: none"> • Czarny, kontrastowy tył z odblaskowym pipingiem. • Dekoracyjne przeszycia w odblaskowym kolorze. 		135
Szorty KNOXFIELD	Męskie, robocze szorty z elastyczną talią: <ul style="list-style-type: none"> • 2 boczne kieszenie i 2 tylne, doczepiane • W pasie szlufka narzędziowa w kontrastowym kolorze. • Pierścień w kształcie litery D umożliwiający dopięcie identyfikatora. • Dekoracyjne przeszycia w odblaskowym, kontrastowym kolorze. 		325
Kurtka softshellowa KNOXFIELD PRINTED	Męska kurtka softshellowa z odblaskowym zadrukiem: <ul style="list-style-type: none"> • Wzmocnienia na ramionach i łokciach. • Jedna kieszonka napiersiowa zapinana na zamek. • Dwie boczne kieszenie. • Dwie zamykane kieszenie wewnętrzne. • Tył i kieszenie obszyte odblaskowym pipingiem. • Regulacja obwodu rękawów i u dołu kurtki. 		1355
Kamizelka zimowa KNOXFIELD	Męska, dziana, dwustronna kamizelka z odpinanym kapturem: <ul style="list-style-type: none"> • Jedna strona wykonana z materiału wysokiej widoczności. • Wzmocnienia na ramionach. • Tył i kieszenie obszyte odblaskowymi lamówkami. • Dwuwarstwowy kaptur ozdobiony odblaskowymi kontrastowymi przeszyciami. • Regulacja obwodu u dołu za pomocą sznurka. 		888
Kurtka zimowa KNOXFIELD	Męska kurtka zimowa z odpinanym kapturem: <ul style="list-style-type: none"> • Wydłużony tył. • Wzmocnienia na ramionach. • Kieszeń napiersiowa zapinana na zamek błyskawiczny w kontrastowym kolorze hi-vis. • 2 boczne kieszenie. • 2 zamykane kieszonki wewnętrzne. • Możliwość haftu lub nadruku. • Regulacja u dołu za pomocą sznurka. • Tył i kieszenie z odblaskowym pipingiem. • Ozdobne, kontrastowe szwy w kolorze hi-vis. 		870

NAGRODY DOSTĘPNE W OFERCIE PROGRAMU PARTNERSKIEGO
**WARTOŚĆ
(pkt)**








<p>Kurtka EMERTON</p>	<p>Wygodna i wytrzymała kurtka robocza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W newralgicznych miejscach wzmocniana poliestrem 600D. • Wentylacja pod pachami. • Podwójne wzmocnienia na łokciach. • Rękawy zakończone elastycznym ściągaczem. 		<p>347</p>
<p>Spodnie do pasa EMERTON</p>	<p>Wygodne i wytrzymałe spodnie robocze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W newralgicznych miejscach wzmocniane poliestrem 600D. • Podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników. • Pętelka na młotek. • Zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy. 		<p>260</p>
<p>Ogrodniczki EMERTON</p>	<p>Wygodne i wytrzymałe spodnie robocze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W newralgicznych miejscach wzmocniane poliestrem 600D. • Podwójne wzmocnienia na kolanach umożliwiające włożenie nakolanników. • Pętelka na młotek. • Zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy. 		<p>290</p>
<p>Szelki EMERTON</p>	<p>Niezwykłe elastyczne szelki z regulacją, wykonane z przyjemnego w dotyku materiału:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość 5 cm. • Metalowe klamry. 		<p>144</p>
<p>Nakolanniki EMERTON</p>	<p>Ochroniacz wkładany do kieszeni kolanowych spodni roboczych, odpowiedni do kolekcji i kompletów odzieży roboczej NARELLAN, ALLYN, EMERTON, OLZA i innych.</p>		<p>77</p>
<p>Kamizelka EMERTON</p>	<p>Wygodna i wytrzymała kamizelka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W newralgicznych miejscach wzmocniana poliestrem 600D. • Wielofunkcyjne kieszenie. • Zaprojektowana z myślą o wymagających warunkach pracy. 		<p>363</p>
<p>Szorty EMERTON</p>	<p>Wygodne i wytrzymałe szorty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W newralgicznych miejscach wzmocniane poliestrem 600D. • Pętelka na młotek. • Zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy. 		<p>281</p>

NAGRODY DOSTĘPNE W OFERCIE PROGRAMU PARTNERSKIEGO

WARTOŚĆ
(pkt)

<p>Spodnie 3/4 EMERTON</p>	<p>Wygodne i wytrzymałe spodnie ¾:</p> <ul style="list-style-type: none"> • W newralgicznych miejscach wzmacniane poliestrem 600D. • Pętelka na młotek. • Zaprojektowane z myślą o wymagających warunkach pracy. 		<p>335</p>
<p>T-Shirt EMERTON STRETCH</p>	<p>T-shirt EMERTON w nowej wersji wykonany z elastycznej dzianiny bawełnianej.</p>		<p>127</p>
<p>Longsleeve EMERTON</p>	<p>Wysokiej jakości dwukolorowa koszulka z długim rękawem.</p>		<p>106</p>
<p>Koszulka polo EMERTON COOLWAY</p>	<p>Funkcjonalna koszulka polo z krótkim rękawem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doskonale odprowadza wilgoć i ciepło na zewnątrz. • Materiał COOLWAY chłodzi ciało i zapewnia komfort nawet przy całodzienniej wzmożonej aktywności. 		<p>235</p>
<p>Bluza EMERTON</p>	<p>Modna bluza z dwoma kolorowymi zamkami i kontrastowymi elementami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odblaskowy pas na plecach. • Dziane ściągacze przy rękawach i u dołu. • Regulacja kaptura za pomocą elastycznego sznurka. • Odblaskowy pas na wysokości piersi. 		<p>555</p>
<p>Bluza z kapturem EMERTON</p>	<p>Długi sweter z kapturem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Od wewnątrz przyjemny, czesany materiał. • Prążkowany ściągacz z domieszką elastanu przy rękawach i u dołu. 		<p>555</p>
<p>Kurtka softshellowa EMERTON</p>	<p>Męski, modny softshell z elementami odblaskowymi z przodu i na obu rękawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrastowy piping w kolorach kolekcji EMERTON. • Regulacja obwodu u dołu. • Rękawy zapinane na rzepy Velcro. • Podszewka z mikropolaru. 		<p>1033</p>

NAGRODY DOSTĘPNE W OFERCIE PROGRAMU PARTNERSKIEGO
**WARTOŚĆ
(pkt)**

Kurtka zimowa softshellowa EMERTON	Zimowa, funkcjonalna kurtka softshellowa o nowoczesnym kroju: <ul style="list-style-type: none"> • Słup wody 8000 mm. • Paroprzepuszczalność 800 g /m²/24 godz. • Wiatroszczelna, wodoodporna i paroprzepuszczalna. • Wodoodporne zamki. • Membrana TPU. • Dodatkowy, wewnętrzny pas śniegowy. 		1033
Sandały ochronne SPOTLIGHT BIALBERO SANDAL S1 SRC	Sandały ochronne z kompozytowym podnoskiem: <ul style="list-style-type: none"> • Antypoślizgowa, olejoodporna podeszwa z PU/TPU/TPU. • Cholewka wykonana z połączenia wysokiej jakości naturalnej skóry licowej „Rufino” oraz odpornej siateczki z mikro kanalikami zapewniającymi wysoką przepuszczalność. • Okolice pięty i podnoska dodatkowo wzmocnione wysokiej jakości naturalną skórą licową z wykończeniem „Rufino” oraz wysokiej jakości gładką skórą licową typu „crazy horse” z ochronną woskową powłoką. • Elementy odblaskowe dla zwiększenia widzialności użytkownika. 		1444
Sandały ochronne HENFORD SANDAL S1 SRC	Sandały ochronne z kompozytowym podnoskiem: <ul style="list-style-type: none"> • Podeszwa zewnętrzna z tworzywa phylon/gumy. • Cholewka wykonana ze skóry i oddychającej siatki. 		666
Półbuty ochronne ERGON LAMBDA LOW S1 SRC	Półbuty ochronne z metalowym podnoskiem: <ul style="list-style-type: none"> • Podeszwa z PU/PU o właściwościach antystatycznych, olejoodpornych i antypoślizgowych. • Absorbacja energii w obcasie. • Cholewka z perforowanego zamszu. 		383
Półbuty ochronne STRONG PROFESSIONAL SPRING GREY S1	Półbuty ochronne ze stalowym podnoskiem, podeszwą PU/PU, cholewka wykonana z materiału.		577
Półbuty ochronne AUDAX S1P SRC	Półbuty ochronne z niemetalowym podnoskiem, wkładką antyprzebiciową i antystatyczną, antypoślizgową podeszwą PU/TPU/TPU. Cholewka wykonana z połączenia wytrzymałej, oddychającej siatki i wysokiej jakości naturalnej skóry licowej z wykończeniem "Rufino" wokół podnoska i części piętowej oraz wysokiej jakości skóry "crazy horse z ochronną warstwą wosku.		1294
Półbuty ochronne ISSEY LOW S1 SRC	Półbuty ochronne z kompozytowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową: <ul style="list-style-type: none"> • Podeszwa z PU/PU o właściwościach antystatycznych, olejoodpornych i antypoślizgowych. • Cholewka wykonana z wysoce oddychającego materiału. 		561
Półbuty ochronne COACHLOW S1P SRC	Półbuty ochronne z kompozytowym podnoskiem i kevlarową wkładką antyprzebiciową: <ul style="list-style-type: none"> • Cholewka wykonana z połączenia skóry i siatki o doskonałej oddychalności. • Podeszwa zewnętrzna z tworzywa Pylon/guma. • Wysoka antypoślizgowość. 		583

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

IMIĘ: _____ NIP: _____
NAZWISKO: _____ PESEL: _____
E-MAIL: _____ TELEFON: _____
ADRES: _____

(ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Majster Serwis Tomasz Kudzia, jak również wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną (sms, mms, e-mail). Administratorem bazy danych jest Majster Serwis Tomasz Kudzia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Opolska 11-19, 52-010 Wrocław. Moje dane udostępniam dobrowolnie i wiem, że przysługuje mi prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Oświadczam, że mój udział w Programie Partnerskim **JEST / NIE JEST*** związany z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą.

* zaznacz właściwe pole poniżej:

NIE JEST **JEST** - Jeżeli udział w programie JEST związany z prowadzoną przez uczestnika działalnością gospodarczą - zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn zm.) nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.

Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem PROGRAMU PARTNERSKIEGO Majster Serwis Tomasz Kudzia i akceptuję jego warunki.

DATA: _____ **PODPIS:** _____



DRUK ZAMÓWIENIA NAGRODY

IMIĘ: _____
NAZWISKO: _____
ADRES DO WYSYŁKI: _____

(ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

PRZESYŁAM PUNKTY W ILOŚCI: _____

ZAMAWIAM NAGRODY - NAZWA NAGRODY:

ILOŚĆ SZTUK:

1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____

DATA: _____ **PODPIS:** _____



**DEKLARACJĘ ORAZ PUNKTY
PROSZĘ WYŚLAĆ LISTEM POLECONYM NA ADRES:**

Majster Serwis Tomasz Kudzia
Biuro Programu Partnerskiego TG
ul. Opolska 11-19
52-010 Wrocław

WIĘCEJ INFORMACJI UZYSKACIE PAŃSTWO:

+48 882 140 363
program@technikaglazurnika.pl